
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : ODNOWIENIE POMIESZCZEŃ BLOKU ŻYWIENIA
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE
UL. MARII ŚWIĄTKIEWICZ 2A, 05-552 MROKÓW
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE
ADRES INWESTORA : UL. MARII ŚWIĄTKIEWICZ 2A, 05-552 MROKÓW
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Orzechowski

DATA OPRACOWANIA : 11 lipiec 2022

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	1	3
2	45410000-4	Tynkowanie	4	16
3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	17	20
4	45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących	21	35

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1	Wycena d.1 własna	Przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu mebli i tp. elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń 10	r-g r-g	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
3	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - dalsze 34 km Krotność = 34 j.w. poz.2	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
2	45410000-4	Tynkowanie			
4	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - odstające i spękane tynki ŚCIANY POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW (5,73+3,0)*2*1,15 <plus oścież drzwi> 0,02*1,0 <plus komin> 0,26*2*1,15 <minus obudowy g-k> -[(0,26+0,2)*1,15+0,2*0,55+(3,0+0,9)*0,6+1,2*0,6+(2,45-0,9)*0,4+0,56*0,4] A (suma częściowa)	m ²	20,08 0,02 0,60 -4,54 ----- 16,16	
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW (2,85+5,74)*2*1,15 <minus obudowy g-k> -[(2,85+0,9*2+0,3)*0,8+3,5*0,4] B (suma częściowa)		19,76 -5,36 ----- 14,40	
		POM. 004 - MAG. ZASOBÓW I ŚR. CZYSTOŚCI (2,65+2,94)*2*1,15 C (suma częściowa)		12,86 ----- 12,86	
		POM. 006 - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODNICZYCH (2,74+5,73)*2*1,15 <minus obudowy g-k> -[0,2*2*0,35+(2,74+0,9*2)*0,8] D (suma częściowa)		19,48 -3,77 ----- 15,71	
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO (2,98+5,73)*2*1,15 <minus przejście> -1,67*1,15 <plus ościeże przejścia> 0,17*2*1,15 <minus okno> -2,08*0,88 <plus ościeże okna> 0,2*(2,08+0,88*2) <plus komin wentylacyjny> 0,21*2*1,15 <minus obudowy g-k> -[(2,98+0,9)*0,8+(5,73-1,67+0,6)*0,6+(3,7+0,21*2)*0,4+0,2*0,55] E (suma częściowa)		20,03 -1,92 0,39 -1,83 0,77 0,48 -7,66 ----- 10,26	
		POM. 008 - KUCHNIA (9,18+5,7)*2*1,15 <minus ścianka g-k> -5,7*1,15 <minus obudowy g-k> -[0,2*0,35*2+0,2*0,75+(9,18+0,17)*0,8+(9,18+0,6)*0,26+2,5*0,4] F (suma częściowa)		34,22 -6,56 -11,31 ----- 16,35	
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH (2,46+5,7)*2*1,15 <minus ścianka g-k> -5,7*1,15		18,77 -6,56	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<minus obudowy g-k> $-[0,2*2*0,75+(0,5*2+2,46)*0,4+3,7*0,4+(0,4*2+2,46)*0,26]$		-4,01	
		G (suma częściowa)		-----	
				8,20	
		POM. 015 - JADALNIA			
		2,73*3,18		8,68	
		<minus drzwi> -0,98*2,07		-2,03	
		<plus ościeże drzwi> $(0,98+2,07*2)*0,04$		0,20	
		<minus podciąg> $-0,2*(3,18-2,76)$		-0,08	
		<minus obudowa g-k> $-0,62*(3,18-2,81)$		-0,23	
		H (suma częściowa)		-----	
				6,54	
		POM. 017, 018 - WC			
		$(2,9+1,25)*2*1,15$		9,55	
		<plus ościeże drzwi> $0,17*1,0$		0,17	
		$(1,38+0,9)*2*1,15$		5,24	
		<minus obudowy g-k> $-[(2,7+0,3)*0,3+(1,25+0,9+0,2*3)*0,2]$		-1,45	
		<minus nowe tynki> $-1,38*1,15$		-1,59	
		I (suma częściowa)		-----	
				11,92	
		POM. 019 - SPRZĘT PORZĄDKOWY			
		$(1,8+2,82)*2*1,15$		10,63	
		J (suma częściowa)		-----	
				10,63	
		POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH			
		$(5,4+2,74)*2*1,15$		18,72	
		<minus ścianka g-k> $-2,12*1,15$		-2,44	
		K (suma częściowa)		-----	
				16,28	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY			
		$(3,25+5,74)*2*3,1$		55,74	
		<minus drzwi> $-1,0*1,95$		-1,95	
		<plus wnęka grzejnikowa> $0,1*2*1,4$		0,28	
		<minus obudowy g-k> $-[0,3*0,3*2*2]$		-0,36	
		L (suma częściowa)		-----	
				53,71	
		POM. 022 - POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ			
		$(2,14+2,87)*2*1,15$		11,52	
		<plus ościeże drzwi> $0,17*1,0$		0,17	
		<minus obudowy g-k> $-[(0,55*2*2,87)*0,3+(1,59+0,3)*0,3*2]$		-2,08	
		M (suma częściowa)		-----	
				9,61	
		POM. 023 - WC I UMYWALNIA			
		$(3,23+1,61)*2*1,15$		11,13	
		<plus ościeże drzwi> $0,06*1,0$		0,06	
		$(0,97+1,68)*2*1,15$		6,10	
		<plus ościeże przejścia> $0,1*0,9$		0,09	
		$(0,97+1,47)*2*1,15$		5,61	
		<minus obudowy g-k> $-[0,2*2*1,15+(1,61+0,5*2)*0,2]$		-0,98	
		N (suma częściowa)		-----	
				22,01	
		POM. 024 - MAGAZYN KONSERWATORA			
		$(1,99+2,87)*2*1,15$		11,18	
		<plus ościeże drzwi> $0,02*1,0$		0,02	
		O (suma częściowa)		-----	
				11,20	
		POM. 026 - POM. PRZYJĘCIA TOWARÓW			
		$(3,05+2,94)*2*3,1$		37,14	
		<minus drzwi> $-(1,0*1,95+1,6*2,2+1,5*1,95)$		-8,40	
		<plus ościeża drzwi> $0,31*(1,6+2,2*2)$		1,86	
		<minus obudowy g-k> $-[(0,1+3,05+0,3*2)*0,3]$		-1,13	
		<minus ścianka g-k> $-3,05*3,2$		-9,76	
		P (suma częściowa)		-----	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ (22,0+2,7)*2*2,8 <minus drzwi> -(1,0*1,95*5+1,5*1,95*2) <plus ościeża drzwi> 0,17*(1,5+1,95*2)*2 <plus wnęka grzejnikowa> 0,1*2*1,4 <minus przejście> -2,07*3,1 <plus ościeże przejścia> 0,17*(2,07+3,1*2) (5,74+2,12)*2*2,8 <minus drzwi> -1,0*1,95 <minus przejście> -2,07*3,1 <minus ścianki g-k> -(2,12+2,7)*2,8 Q (suma częściowa) R (obliczenia pomocnicze) przyjmuje się 2% powierzchni poz.4R*2%	m ²	19,71 138,32 -15,60 1,84 0,28 -6,42 1,41 44,02 -1,95 -6,42 -13,50 ----- 141,98 ===== 397,53 7,95	
				RAZEM	7,95
5	KNR 4-01 d.2 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ 1,5	m		
			m	1,50	
				RAZEM	1,50
6	ZKNR C-2 d.2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN poz.5	m		
			m	1,50	
				RAZEM	1,50
7	ZKNR C-2 d.2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia zaprawą bezskurczową NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN poz.5	m		
			m	1,50	
				RAZEM	1,50
8	KNR 4-01 d.2 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN poz.5	m		
			m	1,50	
				RAZEM	1,50
9	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem. ,zagrunť.siatkach poz.4	m ²		
			m ²	7,95	
				RAZEM	7,95
10	KNR 4-01 d.2 0707-03	Miejscowe naprawy tynku zwykłego kategorii III 18	szt.		
			szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
11	KNR 2-02 d.2 2004-01 analogia	Uzupełnienie obudowy rur płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW (0,18+0,27)*(3,17-2,85)	m ²		
			m ²	0,14	
				RAZEM	0,14
12	KNR 2-02 d.2 2004-05 analogia	Uzupełnienie obudowy rur i kanałów wentylacji mechanicznej prowadzonych pod sufitami płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 POM. 016 - POK. INTENDENTKI 0,49*1,2	m ²		
			m ²	0,59	
				RAZEM	0,59

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 d.2 2004-05 analogia	Uzupełnienie obudowy rur i kanałów wentylacji mechanicznej prowadzonych pod sufitami płytami gipsowo-kartonowymi zwykłymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW 1,42*(0,42+0,43)*0,42*0,43 POM. 017, 018 - WC 0,2*0,58	m ² m ² m ²	 0,22 0,12	
				RAZEM	0,34
14	KNR AT-32 d.2 0502-03	Osadzenie kształtowników aluminiowych ochronnych zabezpieczających krawędzie POM. 015 - JADALNIA oscieże drzwi 2,06 POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW obudowa g-k 0 POM. 016 - POK. INTENDENTKI obudowa g-k 0 POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW obudowa g-k 0	m m m m m	 2,06 0,00 0,00 0,00	
				RAZEM	2,06
15	ZKNR C-2 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym powierzchniowo podłoża (poz.4R)*10%	m ² m ²	 39,75	
				RAZEM	39,75
16	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach j.w. poz. 15	m ² m ²	 39,75	
				RAZEM	39,75
3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
17	KNNR 7 d.3 0507-04 z.o. 3.4. analogia	Demontaż zabezpieczeń kątowych do ścian POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ 1,02*10	m m	 10,20	
				RAZEM	10,20
18	KNNR 7 d.3 0507-04 analogia	Montaż zabezpieczeń kątowych do ścian 76x76 mm z ACROVYN teksturowanego typ SM 20 lub równoważny - kolor do ustalenia w trakcie realizacji POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ 1,4*12	m m	 16,80	
				RAZEM	16,80
19	Materiał d.3	Dopłata za końcówki wtryskiwane do zabezpieczeń kątowych z ACROVYN teksturowanego typ SM 20 lub równoważny - kolor do ustalenia w trakcie realizacji POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ 12*2	m m	 24,00	
				RAZEM	24,00
20	KNR 2-15 d.3 0120-03	Drzwiczki PCV 15x20cm do zaworów POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
4	45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących			
21	KNNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną osłonową POSADZKI POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW 5,73*3,0	m ²	17,19	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<minus komin> -0,26*0,56		-0,15	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03+1,0*0,12		0,15	
		A (suma częściowa)		-----	
				17,19	
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW			
		2,85*5,74		16,36	
		<minus komin> -0,34*0,12		-0,04	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03*2		0,06	
		<plus wnęka grzejnikowa> 1,5*0,12		0,18	
		B (suma częściowa)		-----	
				16,56	
		POM. 004 - MAG. ZASOBÓW I ŚR. CZYSTOŚCI			
		2,65*2,94		7,79	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03		0,03	
		C (suma częściowa)		-----	
				7,82	
		POM. 006 - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODNICZYCH			
		2,74*5,73		15,70	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03		0,03	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,03*0,09		0,18	
		D (suma częściowa)		-----	
				15,91	
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO			
		2,98*5,73		17,08	
		<minus komin wentylacyjny> -1,1*0,21		-0,23	
		<plus przejście> 1,67*0,17		0,28	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,08*0,12		0,25	
		E (suma częściowa)		-----	
				17,38	
		POM. 008 - KUCHNIA			
		9,18*5,7		52,33	
		<plus przejście przez drzwi> 1,5*0,24		0,36	
		<plus wnęki grzejnikowe> 2,02*0,12+2,02*0,1+2,03*0,1		0,65	
		<plus otwór na szafę> 1,25*0,12		0,15	
		F (suma częściowa)		-----	
				53,49	
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH			
		2,46*5,7		14,02	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03		0,03	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,0*0,1		0,20	
		G (suma częściowa)		-----	
				14,25	
		POM. 015 - JADALNIA			
		2,73*1,5		4,10	
		H (suma częściowa)		-----	
				4,10	
		POM. 016 - POK. INTENDENTKI			
		2,69*5,73		15,41	
		<minus komin> -0,68*0,12		-0,08	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,01*0,13		0,26	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03		0,03	
		I (suma częściowa)		-----	
				15,62	
		POM. 017, 018 - WC			
		2,9*1,25		3,63	
		<plus przejście przez drzwi> 1,0*0,24+0,92*0,03		0,27	
		1,38*0,9		1,24	
		<plus przejście przez drzwi> 0,9*0,07		0,06	
		J (suma częściowa)		-----	
				5,20	
		POM. 019 - SPRZĘT PORZĄDKOWY			
		1,8*1,38		2,48	
		<plus przejścia przez drzwi> 1,0*0,12		0,12	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,83*1,44		1,20	
		K (suma częściowa)		-----	
				3,80	
		POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH			
		5,4*2,74		14,80	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03		0,03	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,03*0,12*2		0,49	
		L (suma częściowa)		-----	
				15,32	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY			
		3,25*5,74		18,66	
		<minus ścianki> -(0,08*0,5+1,05*3,04)		-3,23	
		<plus przejście przez drzwi> 1,0*0,24+0,92*0,03		0,27	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,04*0,1		0,20	
		M (suma częściowa)		-----	
				15,90	
		POM. 022 - POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ			
		2,14*2,87		6,14	
		<plus przejście przez drzwi> 0,96*0,28		0,27	
		N (suma częściowa)		-----	
				6,41	
		POM. 023 - WC I UMYWALNIA			
		3,23*1,61		5,20	
		<minus komin wentylacyjny> -0,51*0,13		-0,07	
		<plus przejścia przez drzwi> 1,0*0,12		0,12	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,08*0,12		0,25	
		0,97*1,68		1,63	
		<plus przejście> 0,9*0,1		0,09	
		0,97*1,47		1,43	
		<plus przejścia przez drzwi> 0,92*0,1		0,09	
		O (suma częściowa)		-----	
				8,74	
		POM. 024 - MAGAZYN KONSERWATORA			
		1,99*2,87		5,71	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,12		0,11	
		P (suma częściowa)		-----	
				5,82	
		POM. 026 - POM. PRZYJĘCIA TOWARÓW			
		3,05*2,94		8,97	
		<plus przejścia przez drzwi> 0,92*0,03+1,53*0,4+1,5*0,03		0,68	
		Q (suma częściowa)		-----	
				9,65	
		POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ			
		22,0*2,7		59,40	
		5,74*2,12		12,17	
		<plus przejście> 2,07*0,27		0,56	
		<plus przejścia przez drzwi> 1,0*0,24*5+1,0*0,12+0,92*0,03*7+1,5*0,24*2		2,23	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,0*0,12		0,24	
		R (suma częściowa)		-----	
				74,60	
		S (obliczenia pomocnicze)		=====	
				307,76	
		COKOŁY			
		POM. 004 - MAG. ZASOBÓW I ŚR. CZYSTOŚCI			
		(2,65+2,94)*2		11,18	
		<minus drzwi> -1,0		-1,00	
		T (suma częściowa)		-----	
				10,18	
		POM. 006 - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODNICZYCH			
		(2,74+5,73)*2		16,94	
		<minus drzwi> -1,0		-1,00	
		<plus wnęka grzejnikowa> 0,09*2		0,18	
		U (suma częściowa)		-----	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POM. 019 - SPRZĘT PORZĄDKOWY (1,8+2,82)*2 <minus drzwi> -1,0 <plus ościeże drzwi> 0,06*2 V (suma częściowa)		16,12 9,24 -1,00 0,12 ----- 8,36	
		POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH (5,4+2,74)*2 <minus drzwi> -1,0 <plus wnęki grzejnikowe> 0,1*2*2 W (suma częściowa)		16,28 -1,00 0,40 ----- 15,68	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY (3,25+5,74)*2 <minus drzwi> -1,0*2 <plus ościeża drzwi> 0,17*2 <plus wnęka grzejnikowa> 0,1*2 X (suma częściowa)		17,98 -2,00 0,34 0,20 ----- 16,52	
		POM. 024 - MAGAZYN KONSERWATORA (1,99+2,87)*2 <minus drzwi> -1,0 <plus ościeże drzwi> 0,02*2 Y (suma częściowa)		9,72 -1,00 0,04 ----- 8,76	
		POM. 026 - POM. PRZYJĘCIA TOWARÓW (3,05+2,94)*2 <minus drzwi> -(1,0*2+1,6+1,5) <plus ościeża drzwi> (0,02+0,31)*2 Z (suma częściowa)		11,98 -5,10 0,66 ----- 7,54	
		POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ (22,0+2,7)*2 <minus drzwi> -(1,0*11+1,5*2) <plus ościeża drzwi> (0,17*5+0,17)*2 <plus wnęka grzejnikowa> 0,1*2 <minus przejście> -2,07 <plus ościeże przejścia> 0,17*2 (5,74+2,12)*2 <minus drzwi> -1,0*2 <plus ościeże drzwi> 0,02*2 <minus przejście> -2,07 AA (suma częściowa)		49,40 -14,00 2,04 0,20 -2,07 0,34 15,72 -2,00 0,04 -2,07 ----- 47,60	
		AB (obliczenia pomocnicze)		=====	
		Posadzki poz.S	m ²	307,76	
		Cokoły poz.AB*0,1	m ²	13,08	
				RAZEM	320,84
22 d.4	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien, drzwi itp. folią budowlaną osłonową	m ²		
		OKNA			
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW 1,5*1,45	m ²	2,18	
		POM. 006 - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODNICZYCH 2,03*1,44	m ²	2,92	
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO 2,08*1,43	m ²	2,97	
		POM. 008 - KUCHNIA 2,02*1,44*2+2,03*1,44	m ²	8,74	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8*0,6 POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	m ²	1,08	
		2,0*1,44 0,9*0,6 POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH	m ² m ²	2,88 0,54	
		2,03*1,43*2 POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY	m ²	5,81	
		2,04*1,43 POM. 023 - WC I UMYWALNIA	m ²	2,92	
		2,08*1,44 POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ	m ²	3,00	
		2,0*1,42 DRZWI	m ²	2,84	
		1,0*2,07*25*2 PARAPETY	m ²	103,50	
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW 1,6*(0,3+0,03)	m ²	0,53	
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO 2,1*(0,3+0,03)	m ²	0,69	
		POM. 008 - KUCHNIA 2,1*3*(0,3+0,03)	m ²	2,08	
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH 2,1*(0,3+0,03)	m ²	0,69	
		POM. 016 - POK. INTENDENTKI 2,1*(0,3+0,03)	m ²	0,69	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY 2,1*(0,3+0,03)	m ²	0,69	
		POM. 023 - WC I UMYWALNIA 2,1*(0,3+0,03)	m ²	0,69	
		POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ 2,1*(0,3+0,03)	m ²	0,69	
		INNE 60,0	m ²	60,00	
				RAZEM	206,13
23	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW 2,0*0,99	m ²	1,98	
				RAZEM	1,98
24	ZKNR C-2 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		SUFITY TYNK			
		POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW 5,73*3,0	m ²	17,19	
		<minus komin> -0,26*0,56	m ²	-0,15	
		<minus obudowy g-k> -[0,26*0,2+3,0*0,9+1,2*0,26+(2,45-0,9)*0,26+0,56* 0,15+0,2*0,15*2]	m ²	-3,61	
		A (suma częściowa)	m ²	13,43	
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW 2,85*5,74	m ²	16,36	
		<minus komin> -0,34*0,12	m ²	-0,04	
		<minus obudowy g-k> -[2,85*0,9+0,3*0,8+3,5*0,3]	m ²	-3,86	
		B (suma częściowa)	m ²	12,46	
		POM. 004 - MAG. ZASOBÓW I ŚR. CZYSTOŚCI 2,65*2,94	m ²	7,79	
		C (suma częściowa)	m ²	7,79	
		POM. 006 - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODNICZYCH 2,74*5,73	m ²	15,70	
		<minus obudowy g-k> -2,74*0,9	m ²	-2,47	
		D (suma częściowa)			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO	m ²	13,23	
		2,98*5,73	m ²	17,08	
		<minus komin wentylacyjny> -1,1*0,21	m ²	-0,23	
		<plus przejście> 1,67*0,17	m ²	0,28	
		<minus obudowy g-k> -[2,98*0,9+2,7*0,8+2,13*0,6+3,7*0,5-(1,1*0,21+0,2*2,1)]	m ²	-7,32	
		E (suma częściowa)	m ²	9,81	
		POM. 008 - KUCHNIA			
		9,18*5,7	m ²	52,33	
		<minus obudowy g-k> -[(9,18+0,17)*0,8+9,18*0,6+2,5*0,7+2,5*0,7+1,8*0,6+2,5*0,2]	m ²	-18,07	
		F (suma częściowa)	m ²	34,26	
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH			
		2,46*5,7	m ²	14,02	
		<minus obudowy g-k> -[2,46*0,5+3,7*0,5+2,46*0,4]	m ²	-4,06	
		G (suma częściowa)	m ²	9,96	
		POM. 017, 018 - WC			
		2,9*1,25	m ²	3,63	
		1,38*0,9	m ²	1,24	
		<minus obudowy g-k> -[2,7*0,3+(1,25+0,9)*0,2]	m ²	-1,24	
		H (suma częściowa)	m ²	3,63	
		POM. 019 - SPRZĘT PORZĄDKOWY			
		1,8*1,38	m ²	2,48	
		0,83*1,44	m ²	1,20	
		I (suma częściowa)	m ²	3,68	
		POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH			
		5,4*2,74	m ²	14,80	
		J (suma częściowa)	m ²	14,80	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY			
		3,25*5,74	m ²	18,66	
		<minus ścianki> -(0,08*0,5+1,05*3,04)	m ²	-3,23	
		<minus obudowy g-k> -[2,2*0,3+0,3*0,3]	m ²	-0,75	
		K (suma częściowa)	m ²	14,68	
		POM. 022 - POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ			
		2,14*2,87	m ²	6,14	
		<minus obudowy g-k> -[2,87*0,55+1,59*0,3*2]	m ²	-2,53	
		L (suma częściowa)	m ²	3,61	
		POM. 023 - WC I UMYWALNIA			
		3,23*1,61	m ²	5,20	
		<minus komin wentylacyjny> -0,51*0,13	m ²	-0,07	
		0,97*1,68	m ²	1,63	
		0,97*1,47	m ²	1,43	
		<minus obudowy g-k> -[0,2*0,2+0,3*0,3+1,61*0,5-0,51*0,13]	m ²	-0,87	
		M (suma częściowa)	m ²	7,32	
		POM. 024 - MAGAZYN KONSERWATORA			
		1,99*2,87	m ²	5,71	
		N (suma częściowa)	m ²	5,71	
		POM. 026 - POM. PRZYJĘCIA TOWARÓW			
		3,05*2,94	m ²	8,97	
		<minus obudowy g-k> -[3,05*0,3+0,1*1,3]	m ²	-1,05	
		O (suma częściowa)	m ²	7,92	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ŚCIANY TYNK			
		POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW			
		(5,73+3,0)*2*1,15	m ²	20,08	
		<plus oścież drzwi> 0,02*1,0	m ²	0,02	
		<plus komin> 0,26*2*1,15	m ²	0,60	
		<minus obudowy g-k> -[(0,26+0,2)*1,15+0,2*0,55+(3,0+0,9)*0,6+1,2*0,6+(2,45-0,9)*0,4+0,56*0,4]	m ²	-4,54	
		P (suma częściowa)	m ²	-----	16,16
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW			
		(2,85+5,74)*2*1,15	m ²	19,76	
		<minus obudowy g-k> -[(2,85+0,9*2+0,3)*0,8+3,5*0,4]	m ²	-5,36	
		Q (suma częściowa)	m ²	-----	14,40
		POM. 004 - MAG. ZASOBÓW I ŚR. CZYSTOŚCI			
		(2,65+2,94)*2*1,15	m ²	12,86	
		R (suma częściowa)	m ²	-----	12,86
		POM. 006 - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODNICZYCH			
		(2,74+5,73)*2*1,15	m ²	19,48	
		<minus obudowy g-k> -[0,2*2*0,35+(2,74+0,9*2)*0,8]	m ²	-3,77	
		S (suma częściowa)	m ²	-----	15,71
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO			
		(2,98+5,73)*2*1,15	m ²	20,03	
		<minus przejście> -1,67*1,15	m ²	-1,92	
		<plus ościeże przejścia> 0,17*2*1,15	m ²	0,39	
		<minus okno> -2,08*0,88	m ²	-1,83	
		<plus ościeże okna> 0,2*(2,08+0,88*2)	m ²	0,77	
		<plus komin wentylacyjny> 0,21*2*1,15	m ²	0,48	
		<minus obudowy g-k> -[(2,98+0,9)*0,8+(5,73-1,67+0,6)*0,6+(3,7+0,21*2)*0,4+0,2*0,55]	m ²	-7,66	
		T (suma częściowa)	m ²	-----	10,26
		POM. 008 - KUCHNIA			
		(9,18+5,7)*2*1,15	m ²	34,22	
		<minus ścianka g-k> -5,7*1,15	m ²	-6,56	
		<minus obudowy g-k> -[0,2*0,35*2+0,2*0,75+(9,18+0,17)*0,8+(9,18+0,6)*0,26+2,5*0,4]	m ²	-11,31	
		U (suma częściowa)	m ²	-----	16,35
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH			
		(2,46+5,7)*2*1,15	m ²	18,77	
		<minus ścianka g-k> -5,7*1,15	m ²	-6,56	
		<minus obudowy g-k> -[0,2*2*0,75+(0,5*2+2,46)*0,4+3,7*0,4+(0,4*2+2,46)*0,26]	m ²	-4,01	
		V (suma częściowa)	m ²	-----	8,20
		POM. 015 - JADALNIA			
		2,73*3,18	m ²	8,68	
		<minus drzwi> -0,98*2,07	m ²	-2,03	
		<plus ościeże drzwi> (0,98+2,07*2)*0,04	m ²	0,20	
		<minus podciąg> -0,2*(3,18-2,76)	m ²	-0,08	
		<minus obudowa g-k> -0,62*(3,18-2,81)	m ²	-0,23	
		W (suma częściowa)	m ²	-----	6,54
		POM. 017, 018 - WC			
		(2,9+1,25)*2*1,15	m ²	9,55	
		<plus ościeże drzwi> 0,17*1,0	m ²	0,17	
		(1,38+0,9)*2*1,15	m ²	5,24	
		<minus obudowy g-k> -[(2,7+0,3)*0,3+(1,25+0,9+0,2*3)*0,2]	m ²	-1,45	
		<minus nowe tynki> -1,38*1,15	m ²	-1,59	
		X (suma częściowa)	m ²	-----	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POM. 019 - SPRZĘT PORZĄDKOWY	m ²	11,92	
		(1,8+2,82)*2*1,15	m ²	10,63	
		Y (suma częściowa)	m ²	----- 10,63	
		POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH			
		(5,4+2,74)*2*1,15	m ²	18,72	
		<minus ścianka g-k> -2,12*1,15	m ²	-2,44	
		Z (suma częściowa)	m ²	----- 16,28	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY			
		(3,25+5,74)*2*3,1	m ²	55,74	
		<minus drzwi> -1,0*1,95	m ²	-1,95	
		<plus wnęka grzejnikowa> 0,1*2*1,4	m ²	0,28	
		<minus obudowy g-k> -[0,3*0,3*2*2]	m ²	-0,36	
		AA (suma częściowa)	m ²	----- 53,71	
		POM. 022 - POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ			
		(2,14+2,87)*2*1,15	m ²	11,52	
		<plus ościeże drzwi> 0,17*1,0	m ²	0,17	
		<minus obudowy g-k> -[(0,55*2*2,87)*0,3+(1,59+0,3)*0,3*2]	m ²	-2,08	
		AB (suma częściowa)	m ²	----- 9,61	
		POM. 023 - WC I UMYWALNIA			
		(3,23+1,61)*2*1,15	m ²	11,13	
		<plus ościeże drzwi> 0,06*1,0	m ²	0,06	
		(0,97+1,68)*2*1,15	m ²	6,10	
		<plus ościeże przejścia> 0,1*0,9	m ²	0,09	
		(0,97+1,47)*2*1,15	m ²	5,61	
		<minus obudowy g-k> -[0,2*2*1,15+(1,61+0,5*2)*0,2]	m ²	-0,98	
		AC (suma częściowa)	m ²	----- 22,01	
		POM. 024 - MAGAZYN KONSERWATORA			
		(1,99+2,87)*2*1,15	m ²	11,18	
		<plus ościeże drzwi> 0,02*1,0	m ²	0,02	
		AD (suma częściowa)	m ²	----- 11,20	
		POM. 026 - POM. PRZYJĘCIA TOWARÓW			
		(3,05+2,94)*2*3,1	m ²	37,14	
		<minus drzwi> -(1,0*1,95+1,6*2,2+1,5*1,95)	m ²	-8,40	
		<plus ościeża drzwi> 0,31*(1,6+2,2*2)	m ²	1,86	
		<minus obudowy g-k> -[(0,1+3,05+0,3*2)*0,3]	m ²	-1,13	
		<minus ścianka g-k> -3,05*3,2	m ²	-9,76	
		AE (suma częściowa)	m ²	----- 19,71	
		POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ			
		(22,0+2,7)*2*2,8	m ²	138,32	
		<minus drzwi> -(1,0*1,95*5+1,5*1,95*2)	m ²	-15,60	
		<plus ościeża drzwi> 0,17*(1,5+1,95*2)*2	m ²	1,84	
		<plus wnęka grzejnikowa> 0,1*2*1,4	m ²	0,28	
		<minus przejście> -2,07*3,1	m ²	-6,42	
		<plus ościeże przejścia> 0,17*(2,07+3,1*2)	m ²	1,41	
		(5,74+2,12)*2*2,8	m ²	44,02	
		<minus drzwi> -1,0*1,95	m ²	-1,95	
		<minus przejście> -2,07*3,1	m ²	-6,42	
		<minus ścianki g-k> -(2,12+2,7)*2,8	m ²	-13,50	
		AF (suma częściowa)	m ²	----- 141,98	
		OBUDOWY ITP. Z PŁYT G-K			
		POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW			
		obudowy pionów kanalizacyjnych			
		(0,26+0,2)*1,15	m ²	0,53	
		0,2*3*0,55	m ²	0,33	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		obudowy kanałów wentylacyjnych 3,0*(0,9+0,6)	m ²	4,50	
		obudowy rur 1,2*(0,26+0,6)	m ²	1,03	
		(2,45-0,9)*(0,26+0,4)	m ²	1,02	
		0,56*(0,15+0,4)+0,2*0,15*2	m ²	0,37	
		AG (suma częściowa)	m ²	7,78	
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW			
		obudowy kanałów wentylacyjnych 2,85*(0,9+0,8)+0,3*(0,8+0,9)	m ²	5,36	
		3,5*(0,3+0,4)	m ²	2,45	
		AH (suma częściowa)	m ²	7,81	
		POM. 006 - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODNICZYCH			
		obudowy pionów kanalizacyjnych 0,2*2*0,35	m ²	0,14	
		obudowy kanałów wentylacyjnych 2,74*(0,9+0,8)	m ²	4,66	
		AI (suma częściowa)	m ²	4,80	
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO			
		obudowy pionów kanalizacyjnych 0,2*3*0,55	m ²	0,33	
		obudowy kanałów wentylacyjnych 2,98*(0,9+0,8)-0,6*0,6	m ²	4,71	
		(5,73-0,9)*0,6+1,0*0,2+1,0*0,8	m ²	3,90	
		0,8*2,7+0,6*2,13-0,2*0,2	m ²	3,40	
		3,7*0,4+3,7*0,5-(1,1*0,21+0,2*2,1)	m ²	2,68	
		AJ (suma częściowa)	m ²	15,02	
		POM. 008 - KUCHNIA			
		ścianka działowa 5,7*1,15	m ²	6,56	
		<plus ościeże otworu na szafę przelotową> 0,12*1,25	m ²	0,15	
		<minus obudowy g-k> -[0,8*0,8+1,8*0,4+0,6*0,26]	m ²	-1,52	
		obudowy pionów kanalizacyjnych 0,2*3*0,35*2	m ²	0,42	
		0,2*3*0,75	m ²	0,45	
		obudowy kanałów wentylacyjnych (9,18+0,17)*(0,8+0,8)-0,2*0,2*2	m ²	14,88	
		9,18*(0,6+0,26)	m ²	7,89	
		2,5*(0,7+0,45*2)	m ²	4,00	
		2,5*(0,7+0,45*2)	m ²	4,00	
		(1,8+0,6*2)*0,4+1,8*0,6	m ²	2,28	
		rury (2,5+0,2*2)*0,4+2,5*0,2-0,2*0,2	m ²	1,62	
		AK (suma częściowa)	m ²	40,73	
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH			
		ścianka działowa 5,7*1,15	m ²	6,56	
		<minus obudowy g-k> -[0,5*0,4+3,7*0,4+0,4*0,26]	m ²	-1,78	
		obudowy pionów kanalizacyjnych 0,2*2*0,75	m ²	0,30	
		obudowy kanałów wentylacyjnych 2,46*(0,5+0,4)-0,2*0,2	m ²	2,17	
		3,7*(0,5+0,4)	m ²	3,33	
		2,46*(0,4+0,26)	m ²	1,62	
		AL (suma częściowa)	m ²	12,20	
		POM. 016 - POK. INTENDENTKI			
		obudowy kanałów wentylacyjnych			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,73*(0,5+0,4) AM (suma częściowa)	m ²	5,16	
			m ²	5,16	
		POM. 017, 018 - WC obudowy kanałów wentylacyjnych 2,7*(0,3+0,3)	m ²	1,62	
		obudowy rur (1,25+0,9)*(0,2+0,2) AN (suma częściowa)	m ²	0,86	
			m ²	2,48	
		POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH ścianka działowa 2,12*1,15 AO (suma częściowa)	m ²	2,44	
			m ²	2,44	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY obudowy kanałów wentylacyjnych 2,2*0,3*3 (0,3+0,3)*0,3+0,3*0,3 AP (suma częściowa)	m ²	1,98	
			m ²	0,27	
			m ²	2,25	
		POM. 022 - POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ obudowy kanałów wentylacyjnych 2,87*(0,55+0,3) 1,59*(0,3+0,3)*2 AQ (suma częściowa)	m ²	2,44	
			m ²	1,91	
			m ²	4,35	
		POM. 023 - WC I UMYWALNIA obudowy pionów kanalizacyjnych 0,2*2*1,15 obudowy kanałów wentylacyjnych (0,3+0,3)*0,3+0,3*0,3 1,61*(0,5+0,2)-0,51*0,13 AR (suma częściowa)	m ²	0,46	
			m ²	0,27	
			m ²	1,06	
			m ²	1,79	
		POM. 025 - POMIESZCZENIE KONSERWATORA ścianka działowa 3,05*1,15 AS (suma częściowa)	m ²	3,51	
			m ²	3,51	
		POM. 026 - POM. PRZYJĘCIA TOWARÓW obudowy kanałów wentylacyjnych 3,05*(0,3+0,3)+0,1*(0,3+1,3) AT (suma częściowa)	m ²	1,99	
			m ²	1,99	
		POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ sufit 22,0*2,7 5,74*2,12 ścianki działowe (2,12+2,7)*3,1 <minus drzwi> -1,0*2,05 AU (suma częściowa)	m ²	59,40	
			m ²	12,17	
			m ²	14,94	
			m ²	-2,05	
			m ²	84,46	
				RAZEM	756,59
25	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Ściany i sufity poz.24	m ²		
			m ²	756,59	
				RAZEM	756,59
26	ZKNR C-2 d.4 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym powierzchniowo podłoża Ściany i sufity	m ²		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.24	m ²	756,59	
				RAZEM	756,59
27 d.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie - farba nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, lateksowa, antyrefleksyjna, przeznaczona do pomieszczeń kuchennych, o wysokiej odporności na zółknięcie oraz zmywanie i szorowanie - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji Ściany i sufity poz.24	m ² m ²	 756,59	
				RAZEM	756,59
28 d.4	KNR 4-01 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków pokrytych farbą lateksową lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym - lamperie Krotność = 2 ŚCIANY POM. 027 - KOMUNIKACJA NA CZĘŚCI KUCHENNEJ (22,0+2,7)*2*1,4 <minus drzwi> -(1,0*6+1,5*2)/1,4 <plus ościeża drzwi> 0,17*1,4*2 <plus wnęka grzejnikowa> 0,1*2*1,4 <minus przejście> -2,07*1,4 <plus ościeże przejścia> 0,17*1,4*2 (5,74+2,12)*2*1,4 <minus drzwi> -1,0*1,4 <minus przejście> -2,07*1,4 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 69,16 -6,43 0,48 0,28 -2,90 0,48 22,01 -1,40 -2,90 78,78	
				RAZEM	78,78
29 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji robót piony c.o. 3,2*2*15 gałazki c.o. 1,0*2*25 nieobudowywane rury z.w.i c.w. 4,2*3+0,5*2+2,0+6,0*2 nieobudowywane piony i podejścia kanalizacyjne 3,2*6+0,5+1,0*5	m m m m m m	 96,00 50,00 27,60 24,70	
				RAZEM	198,30
30 d.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji robót 0,14*0,6*2*5 0,14*0,6*2*6*4 0,14*0,6*2*7*2 0,14*0,6*2*10*12 0,14*0,6*2*11*2 0,14*0,6*2*12 0,16*0,6*16*2 0,18*0,6*18	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0,84 4,03 2,35 20,16 3,70 2,02 3,07 1,94	
				RAZEM	38,11
31 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1,0*2,07*25*2,5	m ² m ²	 129,38	
				RAZEM	129,38
32 d.4	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,5*1,45 2,03*1,44 2,08*1,43 2,02*1,44*2+2,03*1,44 1,8*0,6 2,0*1,44 0,9*0,6 2,03*1,43*2 2,04*1,43	m ²	 2,18 2,92 2,97 8,74 1,08 2,88 0,54 5,81 2,92	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POM. 008 - KUCHNIA			
		9,18*5,7	m ²	52,33	
		<plus przejście przez drzwi> 1,5*0,24	m ²	0,36	
		<plus wnęki grzejnikowe> 2,02*0,12+2,02*0,1+2,03*0,1	m ²	0,65	
		<plus otwór na szafę> 1,25*0,12	m ²	0,15	
		F (suma częściowa)		-----	
			m ²	53,49	
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH			
		2,46*5,7	m ²	14,02	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03	m ²	0,03	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,0*0,1	m ²	0,20	
		G (suma częściowa)		-----	
			m ²	14,25	
		POM. 012 - PODROZDZIELNIA I POM. GOSPODARCZE			
		2,25*3,12	m ²	7,02	
		1,98*2,47	m ²	4,89	
		<plus przejście przez drzwi> 0,99*0,12+1,0*0,24	m ²	0,36	
		H (suma częściowa)		-----	
			m ²	12,27	
		POM. 017, 018 - WC			
		2,9*1,25	m ²	3,63	
		<plus przejście przez drzwi> 1,0*0,24+0,92*0,03	m ²	0,27	
		1,38*0,9	m ²	1,24	
		<plus przejście przez drzwi> 0,9*0,07	m ²	0,06	
		I (suma częściowa)		-----	
			m ²	5,20	
		POM. 019 - SPRZĘT PORZĄDKOWY			
		1,8*1,38	m ²	2,48	
		<plus przejścia przez drzwi> 1,0*0,12	m ²	0,12	
		0,83*1,44	m ²	1,20	
		J (suma częściowa)		-----	
			m ²	3,80	
		POM. 020 - MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH			
		5,4*2,74	m ²	14,80	
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,03	m ²	0,03	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,03*0,12*2	m ²	0,49	
		K (suma częściowa)		-----	
			m ²	15,32	
		POM. 021 - SZATNIA I POKÓJ SOCJALNY			
		3,25*5,74	m ²	18,66	
		<minus ścianki> -(0,08*0,5+1,05*3,04)	m ²	-3,23	
		<plus przejście przez drzwi> 1,0*0,24+0,92*0,03	m ²	0,27	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,04*0,1	m ²	0,20	
		L (suma częściowa)		-----	
			m ²	15,90	
		POM. 022 - POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ			
		2,14*2,87	m ²	6,14	
		<plus przejście przez drzwi> 0,96*0,28	m ²	0,27	
		M (suma częściowa)		-----	
			m ²	6,41	
		POM. 023 - WC I UMYWALNIA			
		3,23*1,61	m ²	5,20	
		<minus komin wentylacyjny> -0,51*0,13	m ²	-0,07	
		<plus przejścia przez drzwi> 1,0*0,12	m ²	0,12	
		<plus wnęka grzejnikowa> 2,08*0,12	m ²	0,25	
		0,97*1,68	m ²	1,63	
		<plus przejście> 0,9*0,1	m ²	0,09	
		0,97*1,47	m ²	1,43	
		<plus przejścia przez drzwi> 0,92*0,1	m ²	0,09	
		N (suma częściowa)		-----	
			m ²	8,74	
		POM. 024 - MAGAZYN KONSERWATORA			
		1,99*2,87	m ²	5,71	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<plus przejście przez drzwi> 0,92*0,12	m ²	0,11	
		O (suma częściowa)		-----	
			m ²	5,82	
		POM. 026 - POM. PRZYJĘCIA TOWARÓW			
		3,05*2,94	m ²	8,97	
		<plus przejścia przez drzwi> 0,92*0,03+1,53*0,4+1,5*0,03	m ²	0,68	
		P (suma częściowa)		-----	
			m ²	9,65	
		ŚCIANY GLAZURA			
		POM. 002 - MAG. ZIEMNIAKÓW I WARZYW			
		(5,73+3,0)*2*2,05	m ²	35,79	
		<minus drzwi> -1,0*2,05*2	m ²	-4,10	
		<plus oścież drzwi> 0,02*2,05*2	m ²	0,08	
		<plus komin> 0,26*2*2,05	m ²	1,07	
		<plus obudowa g-k> 0,2*2*2,05			
		Q (suma częściowa)		-----	
			m ²	32,84	
		POM. 003 - OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW			
		(2,85+5,74)*2*2,05	m ²	35,22	
		<minus drzwi> -1,0*2,05*2	m ²	-4,10	
		<minus okno> -1,5*0,55	m ²	-0,83	
		<plus ościeże okna> 0,23*0,55*2	m ²	0,25	
		<plus wnęka grzejnikowa> 0,12*2*1,5	m ²	0,36	
		R (suma częściowa)		-----	
			m ²	30,90	
		POM. 007 - POM. MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO			
		(2,98+5,73)*2*2,05	m ²	35,71	
		<minus przejście> -1,67*2,05	m ²	-3,42	
		<plus ościeże przejścia> 0,17*2*2,05	m ²	0,70	
		<minus okno> -2,08*0,55	m ²	-1,14	
		<plus ościeże okna> 0,2*0,55*2	m ²	0,22	
		<plus wnęka grzejnikowa> 0,09*2*1,5	m ²	0,27	
		<plus komin wentylacyjny> 0,21*2*2,05	m ²	0,86	
		<plus obudowa g-k> 0,2*2*2,05	m ²	0,82	
		S (suma częściowa)		-----	
			m ²	34,02	
		POM. 008 - KUCHNIA			
		(9,18+5,7)*2*2,05	m ²	61,01	
		<minus drzwi> -1,5*2,05	m ²	-3,08	
		<minus przejście> -1,67*2,05	m ²	-3,42	
		<minus okna> -(2,02*2+2,03)*0,55	m ²	-3,34	
		<plus ościeża okien> 0,21*0,55*2*3	m ²	0,69	
		<plus wnęki grzejnikowe> 0,1*2*1,5*3	m ²	0,90	
		<minus otwór na szafę przelotową> -1,25*2,05	m ²	-2,56	
		<plus ościeże otworu na szafę przelotową> 0,12*2,05*2	m ²	0,49	
		<minus okienko podawcze> -1,8*0,6	m ²	-1,08	
		<plus ościeże okienka podawczego> 0,27*(1,8+0,6*2)	m ²	0,81	
		<plus obudowy g-k> -0,2*2*2,05*3	m ²	-2,46	
		T (suma częściowa)		-----	
			m ²	47,96	
		POM. 009 - ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH			
		(2,46+5,7)*2*2,05	m ²	33,46	
		<minus drzwi> -1,0*2,05	m ²	-2,05	
		<minus okno> -2,0*0,55	m ²	-1,10	
		<plus ościeże okna> 0,21*0,55*2	m ²	0,23	
		<plus wnęka grzejnikowa> 0,1*2*1,5	m ²	0,30	
		<minus okienko podawcze> -0,9*0,6	m ²	-0,54	
		<plus ościeże okienka podawczego> 0,27*(0,9+0,6*2)	m ²	0,57	
		<minus otwór na szafę przelotową> -1,25*2,05	m ²	-2,56	
		U (suma częściowa)		-----	
			m ²	28,31	
		POM. 017, 018 - WC			
		(2,9+1,25)*2*2,05	m ²	17,02	

